

Новости сервиса



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.




Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Fiat Group Automobiles S.p.A.



Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 15/04/2015 – Esc.1960

Fiat Freemont

10
13.15

Версия: бензиновый 3.6 V6 VVT 2011÷2014 м.г. (VIN xxxxxxxxxFxxxxxxx) (*)

1092 1 201 MA

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ
Шум/свист в моторном отсеке – Сервисное решение

(*) Модельный год (MY) определяется по буквам, находящимся в 10 позиции номера VIN:
B= 2011 м.г., C= 2012 м.г., D= 2013 м.г., E= 2014 м.г.

ЖАЛОБА НА ДЕФЕКТ

После запуска двигателя при низкой наружной температуре, около 0° C (32° F) слышится

громкий высокочастотный шум, который начинается в течение первых 20 секунд после запуска и может продолжаться с перерывами до 90 секунд.

ОПЕРАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Начиная с 02/09/2014, будет устанавливаться новый вспомогательный фиксированный натяжитель приводного ремня вала.

ОПЕРАЦИИ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДИЛЕРА ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ

- После подтверждения жалобы убедить клиента, что неисправность будет устранена путем замены вспомогательного фиксированного приводного ремня вала.
- После работы показать клиенту, что было сделано, и убедиться, что он удовлетворен.

Сервисное решение


На машинах 2011÷2014 модельных годов, произведенных до 1 сентября 2014 г. включительно (MDH 0901XX), после подтверждения жалобы клиента заменить вспомогательный фиксированный натяжитель приводного ремня вала в соответствии с операционным циклом, приведенным ниже.

Для более детальной информации о табличке основных данных, показывающей модельный год и дату выпуска машины (MDH) см. Service News 00.02.13

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ

вспомогательный фиксированный натяжитель приводного ремня вала (1 – Рис.1) (см. Руководство по техобслуживанию – Op.1092G20).

Рис. 1



- 1 – Фиксированный натяжитель
- 2 – Водяной насос
- 3 – Компрессор
- 4 – Вспомогательный приводной ремень вала
- 5 – Гидроусилитель руля
- 6 – Коленчатый вал
- 7 – Подвижный натяжитель
- 8 – Генератор

НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

Версия	Описание	Деталь №	Кол-во
Все модели, указанные выше	Вспомогательный фиксированный натяжитель приводного ремня вала	K05281301AA	1

ДАННЫЕ РЕКЛАМАЦИОННОГО АКТА

Версия	Операция	Деталь	Дефект	Позиция	Норма времени
Все модели, указанные выше	1092120	1	МА	-	0,30